
HSB WEIBEL

installare con praticità

Catalogo prodotti



Indice dei contenuti


Altri contenuti

Panoramica dei prodotti

Pagina 68

Elenco dei grossisti


Pagina 74







Tassello per lampade, Tassello murale

Pagina 5




Scatole da incasso et universali

Pagina 11



Supporto per tubi, Canaline di protezione

Pagina 33



Coperchio, Scatole di derivazione, Manicotti

Pagina 41



Accessori, Supporti di posa

Pagina 61

rapido e affidabile






Tassello per lampade, Tassello murale

Pagina 5



Scatole da incasso et universali

Pagina 11



Supporto per tubi, Canaline di protezione

Pagina 33



Coperchio, Scatole di derivazione, Manicotti

Pagina 41



Accessori, Supporti di posa

Pagina 61

HSB INS-Scatola Lumina

La scatola da incasso incredibilmente piccola




Compatto e universale

HSB Lumina, la scatola da incasso incredibilmente piccola, può ospitare qualsiasi sorgente LED o sensore di prossimità. Con 3 componenti si adatta a qualsiasi condizione.

Proprietà

Interno:	85 mm
Entrata tubi:	M20/M25
Colore:	grigio
Utilizzo:	calcestruzzo a vista
Altro:	2 tipi di moduli 6 varianti per la parte anteriore



INS-Scatola
Tunnel 90 mm

Dettagli per l'installazione



- Adattabile: Tunnel in orizzontale e in verticale / 2 misure
- Tunnel con avvitamento sicuro
- Supporti dell'armatura
- Scatola compatta per uno schema di montaggio libero / a ten



- 7 entrate per la gestione dei cavi
- Pratica e confortevole: entrate arrotondate

Riferimenti ordine



Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB INS-Scatola Lumina	senza tunnel	920 991 009	Ø interno 90 mm	10 pezzi
HSB INS-Scatola Lumina	con tunnel corto	920 992 009	tunnel 90 mm, o/v	8 pezzi
HSB INS-Scatola Lumina	con tunnel lungo	920 993 009	tunnel 150 mm, o/v	6 pezzi
Frontalino per HSB INS-Scatola Lumina		920 994 269	Ø 26 mm	10 pezzi
Frontalino per HSB INS-Scatola Lumina		920 994 329	Ø 32 mm	10 pezzi
Frontalino per HSB INS-Scatola Lumina		920 994 379	Ø 37 mm	10 pezzi
Frontalino per HSB INS-Scatola Lumina		920 994 449	Ø 44 mm	10 pezzi
Frontalino per HSB INS-Scatola Lumina		920 994 689	Ø 68 mm	10 pezzi
Frontalino per HSB INS-Scatola Lumina		920 994 809	Ø 80 mm	10 pezzi

HSB Tassello per lampade Basic

Per qualsiasi esigenza



Tassello per lampade, Tassello murale

Uno per ogni evenienza

Con o senza chiodi preassemblati – come pure con entrate tubi aperte o chiuse. Per accelerare il vostro lavoro, abbiamo dotato i tasselli per plafoniere a soffitto di un condotto passante.

Proprietà

Entrata tubi:	M20/M25 2x
Colore:	bianco
Utilizzo:	per tubi con scanalature e tubi lisci
Altro:	con/senza chiodi, entrate aperte/chiuso



senza chiodi



con chiodi



7 611699 361018



7 611699 364019



Riferimenti ordine

Descrizione	Variante	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità
HSB Tassello per lampade Basic	senza chiodi (entrate chiuse)	165 920 176	Ø 95 mm / 72 mm	40 pces
HSB Tassello per lampade Basic	con chiodi (entrate aperte)	165 921 276	Ø 95 mm / 72 mm	40 pces

HSB Tassello per lampade Easy

Per un montaggio veloce



Perfetto rapporto qualità / prezzo.

Il particolare blocco d'inversione a ogni entrata dei tubi fa risparmiare molto tempo in fase di posa.

Proprietà

Entrata tubi: M20/M25 2x
Colore: grigio chiaro
Utilizzo: per tubi scanalati e tubi lisci

Dettagli per l'installazione



- Chiodi premontati
- Aperture facilmente sfondabili



- La strozzatura nel raccordo di inserimento tiene il tubo bloccato
- Fissaggio semplificato dalla funzione di trattenuta dei tubi



Riferimenti ordine

Descrizione	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Tassello per lampade Easy con chiodi	165 922 176	Ø 95 mm	40 pezzi

HSB WEIBEL
installare con praticità

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Tassello per lampade Mini

L'unica soluzione per calcestruzzo a vista



Fornito pronto all'uso o individualmente come accessorio

Questo tassello per lampade è la soluzione per i soffitti a vista in calcestruzzo. Pratico e gradevole d'aspetto grazie all'apertura di 28 mm.

Proprietà

Entrata tubi:	M20/M25 4x
Colore:	grigio chiaro
Utilizzo:	per tubi scanalati e tubi lisci


Dettagli per l'installazione



- Dopo il montaggio, il tassello per lampade rimane coperto
- L'uscita facilita il montaggio della lampada in qualsiasi direzione



- Perfetto anche per rilevatori di movimento
- Il supporto si aggancia con un click a qualsiasi prodotto disponibile sul mercato



Montato
completamente,
Uscita 28 mm



Attacco,
Uscita 28 mm

Riferimenti ordine

Descrizione	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Tassello per lampade Mini senza chiodi	168 924 176	Uscita Ø 28 mm	20 pezzi
HSB Attacco per tassello lampada	168 924 976	Uscita Ø 28 mm	10 pezzi



HSB Tassello murale

Il piccolo

Il tassello murale veloce

Il primo! Questo tassello murale viene applicato tramite foratura con fresa a tazza. Addio ai lavori di demolizione.

Proprietà

Entrata tubi:	M16/M20 4x
Colore:	bianco
Utilizzo:	per tubi scanalati e tubi lisci con cornice forata,
Altro:	sufficienti possibilità di fissaggio




Riferimenti ordine

Descrizione	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Tassello murale	165 930 076	Ø 66 mm / 60 mm	50 pezzi




Tassello per lampade, Tassello murale

Pagina 5



Scatole da incasso et universali

Pagina 11



Supporto per tubi, Canaline di protezione

Pagina 33



Coperchio, Scatole di derivazione, Manicotti

Pagina 41



Accessori, Supporti di posa

Pagina 61

HSB Scatola per parete cava D83 Basic

Convince per la sua semplicità

So Clever, So Simple

La serie Basic per costruzioni leggere offre massima capienza, semplicità e un prezzo conveniente. In fase di installazione, la scatola e la piastra di montaggio vengono fissate in un'unica operazione con i morsetti di fissaggio integrati.

Proprietà

Foro:	83 mm
Entrate tubi:	M20/M25
Profondità d'incasso:	40 mm, 50 mm, 65 mm
Couleur:	grigio
Divers:	Morsetto di fissaggio integrato
	Spessore della piastra illimitato

Dettagli per l'installazione



- Fissaggio autobloccante
- Massima capienza possibile
- Flangia massima
- Conveniente e di qualità



7 611699 1765113



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità*
HSB Scatola per parete cava D83 Basic	Gr: 1x1, 40 mm	372 601 606	83 x 83 x 40 mm	50 pezzi
HSB Scatola per parete cava D83 Basic, san flangia	Gr: 1x1, 50 mm	372 601 886	83 x 83 x 50 mm	50 pezzi
HSB Scatola per parete cava D83 Basic	Gr: 1x1, 50 mm	372 601 616	83 x 83 x 50 mm	50 pezzi
HSB Scatola per parete cava D83 Basic	Gr: 2x1, 50 mm	372 601 626	143 x 83 x 50 mm	30 pezzi
HSB Scatola per parete cava D83 Basic	Gr: 3x1, 50 mm	372 601 636	203 x 83 x 50 mm	20 pezzi
HSB Scatola per parete cava D83 Basic	Gr: 1x1, 65 mm	372 602 616	83 x 83 x 65 mm	50 pezzi
HSB Scatola per parete cava D83 Basic	Gr: 2x1, 65 mm	372 602 626	143 x 83 x 65 mm	30 pezzi
HSB Scatola per parete cava D83 Basic	Gr: 3x1, 65 mm	372 602 636	203 x 83 x 65 mm	20 pezzi

HSB Manicotti D83 Basic

Per una maggiore profondità

CONSTRUTZIONI
LEGGERE

Un adattamento perfetto

I manicotti si possono adattare allo spessore dei pannelli utilizzando le scatole per pareti cave Basic D83.

Proprietà

Foro:	83 mm
Colore:	grigio
Divers:	Morsetto di fissaggio integrato
	Spessore della piastra illimitato

Dettagli per l'installazione



- Fissaggio autobloccante
- Adattamento perfetto



Gr. 1x1



Gr. 2x1



7 611699 772111



BSI senza allegati

Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Manichettes D83 Basic	Gr. 1x1	372 603 616	83 x 83 x 40 mm	50 pezzi
HSB Manichettes D83 Basic	Gr. 2x1	372 603 626	143 x 83 x 40 mm	30 pezzi

HSB Scatola per pareti in cartongesso Basic

Semplice per costruzioni leggere

Costruzione leggera e facile da usare: la scatola leggera di provata efficacia convince per la sua semplicità. In fase di montaggio la flangia sottilissima non è d'intralcio.

Proprietà

Foro:	65 mm
Entrata tubi:	M16/M20/M25 10x
Profondità d'incasso:	50 mm, 58 mm, 65 mm
Colore:	grigio



Gr. 1x1, profondità
d'incasso 50 mm



Gr. 2x1, profondità
d'incasso 50 mm



Gr. 1x1, profondità
d'incasso 65 mm



Gr. 2x1, profondità
d'incasso 65 mm



Gr. 3x1, profondità
d'incasso 65 mm



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità*
HSB Scatola per pareti in cartongesso Basic	Gr. 1x1	372 601 676	65 x 65 x 50 mm	100 pezzi
HSB Scatola per pareti in cartongesso Basic	Gr. 2x1	372 604 676	120 x 65 x 50 mm	50 pezzi
HSB Scatola per pareti in cartongesso Basic	Gr. 1x1	372 601 776	65 x 65 x 65 mm	80 pezzi
HSB Scatola per pareti in cartongesso Basic	Gr. 3x1	372 603 776	185 x 65 x 65 mm	25 pezzi
HSB Scatola per pareti in cartongesso Basic	Gr. 2x1	372 601 876	65 x 65 x 65 mm	100 pezzi

HSB Manicotti flangia

Preciso

COSTRUZIONI
LEGGERE

Prolunghe facilitate


I manicotti HSB sono compatibili con le scatole Basic.

Proprietà

Foro: 62 mm
Colore: grigio



Gr: 1x1



Gr: 2x1



7 611699 131017



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità
HSB Manichettes	Gr: 1x1	372 800 776	62 x 62 x 30 mm	50 pezzi
HSB Manichettes	Gr: 2x1	372 800 876	115 x 62 x 30 mm	20 pezzi

HSB WEIBEL
installare con precisione

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Scatola per pareti in cartongesso Universale

Con extra spazio

La scatola universale HSB

La scatola è resistente alle fiamme e facile da montare grazie al fondo ribassato. Il suo interno molto spazioso agevola l'installazione.

Proprietà

Foro: 73 mm
Entrata tubi: M16/M20/M25 8x
Colore: grigio

Dettagli per l'installazione



- Entrata tubi semplice grazie al fondo ribassato



- Molto spazio per ogni tipo di cavo



7 611699 199017



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Scatola per pareti in cartongesso Universale	Gr. 1x1	372 605 676	73 x 73 x 68 mm	100 pezzi

HSB WEIBEL
installare con precisione

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

Costruzioni leggere e massicce




Entrambi.
I prodotti HSB
sono adatti a tutte
le esigenze.

NUOVO



HSB Scatola da incasso
Basic



HSB Scatola di derivazione
da incasso



HSB Rosone da soffitto



HSB Scatola da incasso
Vario



HSB Scatola da incasso
Vario



Tutte le dimensioni
testate per
resistere fino a
850 gradi

HSB Scatola per parete cava D83 Basic

Il nuovo standard per le costruzioni leggere

Studiato bene in ogni angolo

Quattro grandi piedini basculanti forniscono una tenuta solida della scatola. Un attacco tubi integrato fissa il tubo in entrambe le direzioni. Le aperture intermedie ottimizzate e la compatibilità al 100% convincono nell'installazione di ogni genere di elettronica.

Proprietà

Foro: 83 mm
Entrate tubi: M20/M25
Couleur: grigio
Divers: spessore piastra 5-40 mm
con attacco tubo integrato
con 4 grandi piedini basculanti
4 viti, abbinabile da qualsiasi lato

Dettagli per l'installazione



- Con attacco tubi integrato: fissaggio in entrambe le direzioni
- Nessun taglio del tubo a misura grazie al fermo



- La flangia ottimizzata si adatta a grandi tolleranze del foro

Riferimenti ordine



Gr: 1x1



Gr: 2x1



Gr: 3x1



Gr: 4x1



Gr: 2x2



Gr: 2x3



Gr: 3x3



Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità*
HSB Scatola per parete cava D83 Basic	Gr: 1x1	372 500 506	83 x 83 x 65 mm	50 pezzi
HSB Scatola per parete cava D83 Basic	Gr: 2x1	372 500 516	143 x 83 x 65 mm	30 pezzi
HSB Scatola per parete cava D83 Basic	Gr: 3x1	372 500 526	203 x 83 x 65 mm	20 pezzi
HSB Scatola per parete cava D83 Basic	Gr: 4x1	372 500 566	263 x 83 x 65 mm	15 pezzi
HSB Scatola per parete cava D83 Basic	Gr: 2x2	372 500 536	143 x 143 x 65 mm	20 pezzi
HSB Scatola per parete cava D83 Basic	Gr: 3x2	372 500 546	203 x 143 x 65 mm	10 pezzi
HSB Scatola per parete cava D83 Basic	Gr: 3x3	372 500 556	203 x 203 x 65 mm	10 pezzi

HSB Scatola per parete cava D83 CEM

Protezione dall'elettrosmog

Schermatura

La schermatura serve a ridurre le radiazioni e proteggere dunque dall'elettrosmog. Con uno speciale trattamento le scatole HSB vengono schermate contro i campi elettromagnetici.

Proprietà

Foro:	83 mm
Entrate tubi:	M20/M25
Couleur:	grigio
Divers:	spessore piastra 5-40 mm con attacco tubo integrato con 4 grandi piedini basculanti 4 viti, abbinabile da qualsiasi lato

Dettagli per l'installazione



- Con attacco tubi integrato: fissaggio in entrambe le direzioni
- Nessun taglio del tubo a misura grazie al fermo



- La flangia ottimizzata si adatta a grandi tolleranze del foro



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità
HSB Scatola per parete cava D83, CEM	Gr. 1x1	372 501 506	83 x 83 x 65 mm	1 pezzi

HSB Scatola per parete cava Ideale

Con blocco di inversione perfezionato

Black Beauty

Questa Scatola per parete cava non passa inosservata: blocco di inversione perfezionato con grosse superfici di appoggio.

In dotazione 4 viti premontate da combinare su tutti i lati.

Proprietà

Foro	73 mm
Entrata tubi	M18/M20/M25
Colore	nero
Altro	con 4 viti premontate sempre in dotazione combinabili da tutti i lati


Dettagli per l'installazione



- Con blocco di inversione perfezionato
- Giusto collegamento tra parete e scatola



- Ogni copertura è possibile
- La vite dell'armatura rimane fissata nel tirante



Gr. 1x1



Internazionale



adattatore



7 611699 145014



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità*
HSB Scatola per parete cava Ideale	Gr. 1x1	372 500 676	73 x 73 x 66 mm	100 pezzi
HSB Scatola per parete cava Ideale internazionale	Gr. 1x1	372 510 676	73 x 73 x 66 mm	100 pezzi
HSB Ideale adattatore internazionale		372 808 676		50 pezzi

HSB Scatola per parete cava Ideale Box

Con blocco di inversione perfezionato

La Black Beauty extra large!

Questa Scatola per parete cava non passa inosservata: blocco di inversione perfezionato con grosse superfici di appoggio. In dotazione 4 viti premontate.

Proprietà

Entrate tubi: M20/M25/M32
Couleur: nero
Divers: con 4 viti premontate

Dettagli per l'installazione



- Con blocco di inversione perfezionato
- Giusto collegamento tra parete e scatola



Gr. 2x1



Gr. 3x1



Gr. 4x1



Gr. 4x2



Gr. 2x2



Gr. 3x2



Gr. 3x3



7 611699 741216



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Scatola per parete cava Ideale Box	Gr. 2x1	372 502 776	130 x 70 x 70 mm	30 pezzi
HSB Scatola per parete cava Ideale Box	Gr. 2x2	372 504 676	130 x 130 x 70 mm	20 pezzi
HSB Scatola per parete cava Ideale Box	Gr. 3x1	372 503 776	190 x 70 x 70 mm	20 pezzi
HSB Scatola per parete cava Ideale Box	Gr. 3x2	372 506 676	190 x 130 x 70 mm	10 pezzi
HSB Scatola per parete cava Ideale Box	Gr. 3x3	372 509 676	190 x 190 x 70 mm	10 pezzi
HSB Scatola per parete cava Ideale Box	Gr. 4x1	372 504 776	250 x 70 x 70 mm	15 pezzi
HSB Scatola per parete cava Ideale Box	Gr. 4x2	372 508 676	250 x 130 x 70 mm	10 pezzi

HSB Scatola da incasso NIS

Prodotto collaudato



Oggi ancora più veloce da montare!

La scatola da incasso NIS per un utilizzo senza problemi. In base alla necessità, la parete laterale si taglia facilmente. Grazie alla combinazione a incastro, si può abbinare in tanti modi diversi.

Proprietà

Foro:	68 mm
Entrata tubi:	M20/M25
Colore:	grigio
Altro:	combinabile su tutti i lati



Scatola semplice
Gr. 1x1



Combinazione



7 611699 126013



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità*
HSB Scatola da incasso NIS	Gr. 1x1	372 502 509	68 x 68 x 52 mm	100 pezzi

HSB WEIBEL
installare con precisione

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Scatola da incasso NIS NUP

Per NUP distanza del dispositivo 100 mm

Oggi ancora più veloce da montare!

La scatola da incasso NIS NUP per un utilizzo senza problemi. La scatola da incasso NIS può essere combinata semplicemente collegandola all'adattatore.

Proprietà

Foro:	68 mm
Entrata tubi:	M20/M25
Colore:	grigio
Altro:	Adatto a 372 502 509



Adattatore



Combinazione
Gr. 2x1



Combinazione
Gr. 3x1



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità
HSB Adattatore NIS	-	372 801 300	Distanza dispositivo 100 mm	10 pezzi
HSB Scatola da incasso NIS NUP	Gr. 2x1	372 501 610	160 x 68 x 52 mm	10 pezzi
HSB Scatola da incasso NIS NUP	Gr. 3x1	372 501 620	260 x 68 x 52 mm	10 pezzi

HSB Scatola da incasso NIS Combi

La scatola universale per muratura e legno

COSTRUZIONI
CALCE-
STRUZZO

COSTRUZIONI
MURATURA


COSTRUZIONI
LEGGERE

Die Dose für alle Fälle

Die NIS HSB ermöglicht es bei Kombinationen den Mittelsteg stehen zu lassen. Das verhindert das durchhängen der Montageplatte.

Merkmale

Bohrloch: 72 mm
Rohreinführung: M16/M20 10x
Farbe: grau



singola
Gr. 1x1



2er combi
Gr. 2x1



4er combi
Gr. 2x2



3er combi
Gr. 3x1



6er combi
Gr. 3x2

Riferimenti ordine



7 611699 125016



Descrizione	Varianti	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità*
HSB Scatola da incasso NIS Combi	Gr. 1x1	372 501 686	71 x 71 x 60 mm	100 pezzi
HSB Scatola da incasso NIS Combi	Gr. 2x1	372 104 026	128 x 71 x 60 mm	50 pezzi
HSB Scatola da incasso NIS Combi	Gr. 2x2	372 111 126	128 x 128 x 60 mm	20 pezzi
HSB Scatola da incasso NIS Combi	Gr. 3x1	372 107 026	189 x 71 x 60 mm	30 pezzi
HSB Scatola da incasso NIS Combi	Gr. 3x2	372 112 126	128 x 189 x 60 mm	10 pezzi

HSB WEIBEL
installare con precisione

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Scatola da incasso NIS Combi CEM


Protezione dall'elettrosmog

Schermatura

La schermatura serve a ridurre le radiazioni e proteggere dunque dall'elettrosmog. Con uno speciale trattamento le scatole HSB vengono schermate contro i campi elettromagnetici.

Proprietà

Foro:	71 mm
Entrata tubi:	M16/M20 10x
Colore:	grigio



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Scatola da incasso NIS Combi CEM	Gr. 1x1	372 605 676	73 x 73 x 68 mm	1 pezzi

HSB Scatola da incasso NIS con tappo di protezione

La scatola universale per muratura e legno



Protezione su misura

La NIS con coperchio di protezione è la soluzione migliore per proteggere buchi e volumi interni dalla sporcizia della malta. Il coperchio è disponibile anche singolarmente e combacia perfettamente con le scatole NIS di HSB.


Proprietà

Colore: rosso
Utilizzo: adatto a 372 501 686 (HSB NIS Combi) e 372 507 676 (HSB internazionale NIS)


Dettagli per l'installazione



- Rimozione sicura tramite linguetta



Gr: 1x1
con tappo di
protezione



Tappo di protezione

Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Scatola da incasso NIS con tappo di protezione	Gr: 1x1	372 502 519	71 x 71 x 61 mm	100 pezzi
HSB Tappo di protezione	Gr: 1x1	372 809 676	70 x 65 x 12 mm	25 pezzi



7 611699 103014



HSB Scatola da incasso NIS International

La scatola universale per montaggi internazionali

Un sistema che si adegua

La scatola internazionale NIS (installazione di primo impianto) di HSB risolve i vostri problemi in caso di armature internazionali. Il montaggio corretto viene reso possibile da due punti di fissaggio aggiuntivi e da un adattatore.

Proprietà

Foro:	72 mm
Entrata tubi:	M16/M20 10x
Colore:	Scatola semplice verde Adattatore bianco
Altro:	Con adattatore per rete europea



Scatola semplice
Gr. 1x1



Adattatore



2er Kombination
Gr. 2x1



7 611699 166019



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità*
HSB Scatola da incasso NIS International	Gr. 1x1	372 507 676	71 x 71 x 60 mm	100 pezzi
Adattatore		372 807 676		50 pezzi

HSB Scatola da incasso

Easy-Click

La scatola per le opere di muratura

Per un montaggio veloce

La scatola specifica per un veloce montaggio abbinato al collegamento a scatto.

Proprietà

Foro:	71 mm
Entrata tubi:	M20/M25
Colore:	verde


Dettagli per l'installazione



- Sistema easy-click per combinazione



- Protezione dallo sporco della malta
- Rimozione del coperchio con una semplice pressione



7 611699 198010



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità*
HSB Scatola da incasso Easy-Click	Gr. 1x1	372 502 876	70 x 66 x 61 mm	50 pezzi

HSB WEIBEL
installare con precisione

www.hsb-weibel.ch

SWISS
MADE

HSB Scatola supporto

Fissa nell'armatura

CONSTRUTZIONI
CALCE-
STRUZZO


Volume extra per l'armatura

Con questa scatola supporto non ci saranno problemi di spazio. Grazie all'aletta intelligente, si fissa velocemente nel ferro armato – sia individualmente sia in versione combinata.

Proprietà

Colore: grigio chiaro


Dettagli per l'installazione




- Maggior volume di montaggio
- Utilizzabile nei 2 lati: M20/25, M32




- Possibili combinazioni multiple senza uso di attrezzi
- Installazione per controarmatura senza elementi di supporto o controcuscinetti



Gr. 1x1



Gr. 2x1



Gr. 3x1



7 611699 735116



Riferimenti ordine

Descrizione	Nr E	Dimensioni (LxPxP)	Unita'	Einheit
HSB Scatola supporto	Gr. 1x1	372 103 106	77 x 65 x 90 mm	15 pezzi
HSB Scatola supporto	Gr. 2x1	372 103 126	77 x 125 x 90 mm	8 pezzi
HSB Scatola supporto	Gr. 3x1	372 103 136	77 x 185 x 90 mm	6 pezzi

HSB Scatola supporto NUP

La prima soluzione combinabile NUP con aletta


Da sola o combinata – la soluzione NUP

Questa scatola supporto si può combinare senza problemi anche nel caso di impieghi NUP. L'aletta intelligente garantisce un montaggio veloce e sicuro.


Proprietà

Colore: grigio chiaro


Dettagli per l'installazione



- 1. Soluzione combinabile NUP con aletta
- Distanza degli apparecchi 100 mm



- Ritagliare la parete – mettere assieme – finito



Riferimenti ordine

Descrizione	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Scatola supporto NUP	372 103 206	77 x 65 x 90 mm	10 pezzi



HSB Scatola da incasso Basic

Robusto nel calcestruzzo



Estremamente robusta!

La classica scatola da incasso Basic HSB è adatta a qualsiasi impiego – e grazie alla sua struttura stabile è particolarmente indicata per le costruzioni in calcestruzzo. Con un'apertura nella parete divisoria il cavo può scorrere facilmente.

Proprietà

Entrate tubi: 2x M20/M25

8x M32

Colore: grigio scuro

Dettagli per l'installazione



- Particolarmente stabile grazie alla parete divisoria
- Nessuna deformazione durante la cementazione



7 611699 724011



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità*
HSB Scatola da incasso Basic	Gr. 1x1	372 102 106	70 x 70 x 52 mm	100 pezzi
HSB Scatola da incasso Basic	Gr. 2x1	372 102 206	130 x 70 x 52 mm	60 pezzi
HSB Scatola da incasso Basic	Gr. 3x1	372 102 306	188 x 70 x 52 mm	40 pezzi
HSB Scatola da incasso Basic Internazionale	Gr. 1x1	372 102 116	70 x 70 x 52 mm	100 pezzi

HSB Scatola da incasso Vario

Extra large e profondo

COSTRUZIONI
CALCE-
STRUZZO

COSTRUZIONI
MURATURA

COSTRUZIONI
LEGGERE

Grande, robusta, economica

Di costruzione robusta rinforzata da un gambo centrale, questa scatola è testata per ogni tipo di utilizzo.

Proprietà


- Entrate tubi: M20/M25/M32
Colore: grigio scuro
Altro: 2 differenti varianti di chiodi barra centrale a innesto incl. coperchio di stabilizzazione

Dettagli per l'installazione



- Nessuna deformazione della copertura
- Apertura per il passaggio dei cavi

ra



Gr: 1x1
con tappo



Gr: 2x1



Gr: 2x2



Gr: 3x1



Gr: 3x2



Gr: 3x3



Gr: 4x1



Gr: 4x2



7 611699 105018



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Scatola da incasso Vario con tappo	Gr: 1x1	372 111 747	78 x 78 x 66 mm	50 pezzi
HSB Scatola da incasso Vario	Gr: 2x1	372 101 734	130 x 70 x 70 mm	30 pezzi
HSB Scatola da incasso Vario	Gr: 2x2	372 101 737	130 x 130 x 70 mm	20 pezzi
HSB Scatola da incasso Vario	Gr: 3x1	372 101 735	190 x 70 x 70 mm	20 pezzi
HSB Scatola da incasso Vario	Gr: 3x2	372 101 738	190 x 130 x 70 mm	10 pezzi
HSB Scatola da incasso Vario	Gr: 3x3	372 101 739	190 x 190 x 70 mm	10 pezzi
HSB Scatola da incasso Vario	Gr: 4x1	372 101 736	250 x 70 x 70 mm	15 pezzi
HSB Scatola da incasso Vario	Gr: 4x2	372 101 740	250 x 130 x 70 mm	10 pezzi

HSB WEIBEL
installare con precisione

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**





Tassello per lampade, Tassello murale

Pagina 5



Scatole da incasso et universali

Pagina 11



Supporto per tubi, Canaline di protezione

Pagina 33



Coperchio, Scatole di derivazione, Manicotti

Pagina 41



Accessori, Supporti di posa

Pagina 61

HSB Proteggicassero Basic

Semplicità collaudata



Collaudato migliaia di volte

Il suo utilizzo è già stato collaudato migliaia di volte con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Proprietà

Entrata tubi:	M16/M20/M25
Colore:	trasparente
Utilizzo:	da inchiodare al cassero
Altro:	6 possibilità di fissaggio



7 611699 538014



Riferimenti ordine

Descrizione	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Proteggicassero Basic	126 585 150	290 x 30 x 30 mm	80 pezzi

HSB WEIBEL
installare con praticità

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Proteggicassero Sprint

La forza della forma

CONSTRUTTORI
CALCE-
STRUZZO

Con staffa di stabilizzazione

Previene lo schiacciamento del tubo in fase di betonaggio. Grazie alla forma conica la protezione si stacca da sola in fase di disarmo.

Proprietà

Entrata tubi: M20/M25/M32
Colore: trasparente
Utilizzo: per tubi scanalati e tubi lisci

Dettagli per l'installazione



- Entrata tubi di facile accesso



7 611699 571011



Références

Descrizione	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Proteggicassero Sprint	126 587 150	225 x 58 x 70 mm	30 pezzi

HSB Risparmi Sprint Mini

Piccola ma efficace



Piccola ma con un grande sportello

La Sprint Mini di HSB è particolarmente indicata per i piccoli spazi di lavoro. Grazie allo sportello di stabilitura, non si deforma nemmeno dopo la muratura.

Proprietà

Entrata tubi: M16/M20/M25
Colore: trasparente
Altro: 5 pz per unità
Con supporto di estrazione
Chiodi premontati

Dettagli per l'installazione



- Entrata tubi – molto stabile



- Deformazione è impossibile dallo sportello di stabilitura



7 611699 516111



Riferimenti ordine

Descrizione	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Risparmi Sprint Mini	126 587 160	170 x 30 x 40 mm	30 pezzi

HSB Supporto per tubi / HSB Supporto per tubi Echo

Con e senza isolamento acustico

CONSTRUTTORI
CALCE-
STRUZZO

Il supporto affidabile

Montaggio estremamente semplice grazie alle fessure di montaggio e ai chiodi premontati. Grazie alla sua forma aderente, Echo garantisce una netta separazione tra cemento e tubo, dunque un isolamento acustico senza compromessi.

Proprietà

Colore: grigio/nero
Utilizzo: per qualsiasi tubo, con/senza isolamento acustico
Altro: con aperture per chiodi e fessure di montaggio per il fissaggio

Dettagli per l'installazione



- Con isolamento acustico



7 611699 885019



7 611699 804010



Riferimenti ordine

Descrizione	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Supporto per tubi	126 579 102	Ø 80 mm, altezza 200 mm	50 pezzi
HSB Supporto per tubi Echo, con isolamento acustico	126 579 502	110x115 mm, altezza 340 mm	20 pezzi

HSB Distanziatori Kombi

Per qualsiasi occasione

Il distanziatore flessibile KOMBI

Adatto a ogni tipo di montaggio sia per isolamenti esterni sia per casseforme. Si può usare il distanziatore HSB nella maniera più flessibile scegliendo l'utilizzo di chiodi oppure di viti.

Proprietà

Entrata tubi:	M20/25 mm
	Distanza 12-28 cm (+ scatola)
Colore:	grigio
Utilizzo:	isolamento esterno, casse- forme, cemento a vista
Altro:	tubi lisci o con scanalature 4 chiodi premontati


Dettagli per l'installazione



- Sistema di regolazione in continuo, fisso
- Passanti laterali per il montaggio



- Guida per i cavi
- Compatibile con ogni scatola



7 611699 251012



Riferimenti ordine

Descrizione	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Distanziatori Kombi	372 900 076	Piastra forata 10 x 120 mm	10 pezzi

ELTAG Tampone di raccordo

Per tubi M20 + M25

Costruzioni
CALCE-
STRUZZO


1 per 2 taglie

Un adattatore integrato e una molla di sicurezza antiruggine garantiscono il fissaggio sicuro dei tubi M20 + M25. Il tappo di chiusura fornito con questo elemento si può montare e successivamente rimuovere senza problemi.

Proprietà

Entrata tubi: M20/M25
Colori: grigio
Altro: con tappo di chiusura,
Chiodi premontati

Dettagli per l'installazione



- Estrarre il tubo semplicemente con un movimento.



7 611699 740011



Riferimenti ordine

Descrizione	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
ELTAG-ABB Tampone di raccordo	126 598 040	20 / 25 mm	50 pezzi

ELTAG Weibel
Elektrotechnische Artikel

www.eltag.ch

Tampone per lampade, tassello murale

Scatole da incasso et universali

Supporto per tubi, Canaline di protezione

Coperchio, Scatole di derivazione, Manicotti

Accessori, Supporti di posa

ELTAG-ABB Manicotti di raccordo

Garantito e brevettato!

CONSTRUTTORI
CALCE-
STRUZZO

Unico per tutte le soluzioni

Garantisce che il tubo venga fissato nel passaggio grazie a una molla d'arresto in acciaio inox brevettata. Il tappo di chiusura fornito con questo elemento si può montare e successivamente rimuovere senza problemi.


Proprietà

Entrata tubi:	M20/M25
Utilizzo:	per tubi scanalati e tubi lisci in dotazione tappo di protezione con chiodi
Altro:	

Dettagli per l'installazione



- Estrarre il tubo semplicemente con un movimento rotatorio



7 611699 991222



7 611699 991321



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
ELTAG-ABB Manicotti di raccordo	bianco, con chiodi	126 598 020	20 mm	150 pezzi
ELTAG-ABB Manicotti di raccordo	verde, con chiodi	126 598 030	25 mm	150 pezzi

ELTAG Weibel

Elektrotechnische Artikel

www.eltag.ch




Tassello per lampade, Tassello murale

Pagina 5




Scatole da incasso et universali

Pagina 11



Supporto per tubi, Canaline di protezione

Pagina 33



Coperchio, Scatole di derivazione, Manicotti

Pagina 41



Accessori, Supporti di posa

Pagina 61

HSB Coperchio innesto Design EDIZIOdue®

L'originale

Il raffinato coperchio innesto

Il moderno design EDIZIOdue® si abbina perfettamente a tutti i programmi attuali di interruttori e prese di Feller. Il materiale ecologico stabilizzato agli UV ne favorisce una lunga durata senza ingiallire.

Proprietà

- Utilizzo: per qualsiasi scatola di derivazione
- Altro: In dotazione 2 viti e molla in plastica per il fissaggio

Dettagli per l'installazione



- bianco, crema, grigio, grigio scuro, vaniglia, nero, caffè



- Il supporto laterale di sollevamento previene eventuali rotture



Rivestimento
protettivo delle parti
metalliche



con barra diagonale



7 611699 597011



7 611699 736014



senza allegati

Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità*
HSB Coperchio innesto Design EDIZIOdue®	bianco	145 701 000	130 x 130 mm	20 pezzi
HSB Coperchio innesto Design EDIZIOdue®	crema	145 701 010	130 x 130 mm	10 pezzi
HSB Coperchio innesto Design EDIZIOdue®	grigio	145 701 030	130 x 130 mm	10 pezzi
HSB Coperchio innesto Design EDIZIOdue®	grigio scuro	145 701 040	130 x 130 mm	10 pezzi
HSB Coperchio innesto Design EDIZIOdue®	vaniglia	145 701 080	130 x 130 mm	10 pezzi
HSB Coperchio innesto Design EDIZIOdue®	nero	145 701 950	130 x 130 mm	10 pezzi
HSB Coperchio innesto Design EDIZIOdue®	caffè	145 701 090	130 x 130 mm	10 pezzi
HSB Coperchio innesto Design EDIZIOdue®	con barra diagonale, bianco	145 711 000	130 x 130 mm	15 pezzi

HSB Coperchio innesto Mini Design EDIZIOdue®

Adatto a ogni tassello lampada



Piccolo ma pratico

Il coperchio innesto MINI dal design accattivante adatto a ogni tassello lampada e ogni scatola con vite centrale per un semplice montaggio. L'integrazione ideale al coperchio grande della linea design EDIZIOdue®.

Proprietà

Utilizzo:	Coperchio per tanti possibili utilizzi
Colore:	bianco
Altro:	In dotazione 1 vite con molla in plastica per il fissaggio

Dettagli per l'installazione



- Si adatta perfettamente a qualsiasi tassello



- Il supporto laterale di sollevamento previene eventuali rotture



7 611699 544015



Riferimenti ordine

Descrizione	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Coperchio innesto Mini Design EDIZIOdue®	145 705 000	96 x 96 mm	10 pezzi

HSB Coperchio innesto Design

EDIZIO.liv

Fatto per la vita

Design e durata senza tempo

Il coperchio a innesto compatibile con il nuovo design Feller non convince solo per l'eccezionale lavorazione e l'estetica, ma anche per il fissaggio funzionale. Realizzato con materiali originali, Edizio.liv garantisce tenuta di colore e durata nel tempo.

Proprietà

Utilizzo: per qualsiasi scatola di derivazione
Altro: con 1 vite rivestita per l'installazione a innesto

Dettagli per l'installazione



- bianco, crema, grigio chiaro, grigio scuro, nero, umbra



- La calotta extra alta assorbe grandi tolleranze.



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità
HSB Coperchio innesto Design EDIZIO.liv	bianco	155 030 000	130 x 130 mm	10 pezzi
HSB Coperchio innesto Design EDIZIO.liv	crema	155 030 010	130 x 130 mm	10 pezzi
HSB Coperchio innesto Design EDIZIO.liv	grigio chiaro	155 030 030	130 x 130 mm	10 pezzi
HSB Coperchio innesto Design EDIZIO.liv	grigio scuro	155 030 040	130 x 130 mm	10 pezzi
HSB Coperchio innesto Design EDIZIO.liv	nero	155 030 050	130 x 130 mm	10 pezzi
HSB Coperchio innesto Design EDIZIO.liv	umbra	155 030 090	130 x 130 mm	10 pezzi

HSB WEIBEL
installare con precisione

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Coperchio a innesto Slim

Design ultra snello




Invisibile

Il coperchio a innesto Slim supera qualsiasi esigenza di stile. Ha uno spessore di soli 3 mm per cui si può integrare in un'architettura ridotta. La barra diagonale, grazie alla sua innovativa tecnica di fissaggio, è idonea a tutte le scatole di derivazione presenti sul mercato.


Proprietà

Colore: bianco, grigio


Dettagli per l'installazione



- Ultrasottile: 3 mm
- Staffa diagonale con bloccaggio interno



- La barra interna copre tutte le tolleranze dimensionali



7 611699 732016



7 611699 734010



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità
HSB Coperchio a innesto Slim	con barra diagonale, bianco	145 716 000	130 x 130 mm	15 pezzi
HSB Coperchio a innesto Slim	con barra diagonale, grigio	145 716 030	130 x 130 mm	15 pezzi
HSB Coperchio a innesto Slim	con vite al centro, bianco	145 706 000	130 x 130 mm	10 pezzi
HSB Coperchio a innesto Slim Mini	con vite al centro, bianco	145 706 020	96 x 96 mm	10 pezzi

HSB Coperchio innesto e avvitamento

Per scatole di derivazione GR1



Il coperchio di aspetto gradevole

Il materiale ecologico stabilizzato agli UV ne favorisce una lunga durata senza ingiallire.

Proprietà

Utilizzo: per scatole di derivazione GR1
Colore: bianco
Altro: in dotazione staffa / vite

Dettagli per l'installazione



- Con vite adeguata



- Targhetta intercambiabile



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Coperchio innesto	GR1, bianco	155 911 076	115 x 115 mm	30 pezzi
HSB Coperchio avvitamento	GR1, bianco	155 910 076	115 x 115 mm	30 pezzi

HSB WEIBEL
installare con precisione

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Coperchio innesto e avitamento

Per scatole di derivazione GR2/3


Il coperchio universale

Si può utilizzare per innesto e per avvitamento.
Il materiale ecologico stabilizzato agli UV
ne favorisce una lunga durata senza ingiallire.

Proprietà

Utilizzo: per scatole di derivazione GR2/3
Colore: bianco, nero
Altro: in dotazione viti e molle, con
pellicola protettiva verde

Dettagli per l'installazione



- con pellicola protettiva verde



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità
HSB Coperchio innesto	GR2/3, bianco	155 912 076	130 x 130 mm	20 pezzi
HSB Coperchio innesto	GR2/3, nero	155 912 576	130 x 130 mm	10 pezzi
HSB Coperchio avvitamento	GR2/3, bianco	155 912 066	130 x 130 mm	20 pezzi

HSB Rosone da soffitto

Coperchi per tasselli lampada




Garanzia di durata e stabilità del colore

I gradevoli coperchi per tasselli lampada soddisfano un'ampia gamma di applicazioni grazie ai tre diametri. La qualità del materiale garantisce il colore e la stabilità del prodotto per molti anni.

Proprietà

Utilizzo: per qualsiasi tassello lampada
Colore: bianco



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Rosone soffitto	bianco	165 900 006	Ø 82 mm x 21 mm	10 pezzi
HSB Rosone soffitto, inseribile, con staffa di serraggio	bianco	165 950 605	Ø 85 mm x 1 mm	10 pezzi
HSB Rosone soffitto, inseribile	bianco	165 950 405	Ø 98 mm x 5 mm	10 pezzi

HSB Coperchio a tenuta d'acqua

Il coperchio anti-umidità

Ottima tenuta

Grazie all'alluminio anodizzato e alla guarnizione in neoprene, questo coperchio anti-umidità offre sicurezza e stabilità nel tempo.

Proprietà

Livello di protezione: IP54
Materiale: alluminio anodizzato
Altro: con guarnizione in neoprene



CONSTRUZIONI
CALCE-
STRUZZO

CONSTRUZIONI
MURATURA

CONSTRUZIONI
LEGGERE

Supporto per tubi, Canale di protezione Scatole da incasso e universali

Coperchio, Scatole di derivazione, Manicotti



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Coperchio a tenuta d'acqua	Alu	155 900 006	130 x 130 mm	1 pezzi
HSB Coperchio a tenuta d'acqua Mini	Alu	155 915 020	88 x 88 mm	1 pezzi

HSB Scatola di derivazione da incasso GR1

Piccola e pratica

A prova di collaudo

Grazie alle sue linguette di fissaggio è possibile installarla ovunque – per installazioni di qualsiasi tipo. Le entrate si staccano senza problemi.

Proprietà

Entrata tubi: M16/M20/M25
Colore: grigio chiaro



GR1

CONSTRUIZIONI
CALDE-
STRUZZO

CONSTRUIZIONI
MURATURA

CONSTRUIZIONI
LEGGERE



7 611699 533019



Riferimenti ordine

Descrizione	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Scatola di derivazione da incasso GR1	155 010 276	94 x 94 x 65 mm	30 pezzi
HSB Coperchio innesto per scatola di derivazione	155 911 076		30 pezzi

HSB WEIBEL
installare con praticità

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Scatola di derivazione da incasso

GR2, GR2 light, GR3, GR3 light, GR4, GR5



La combinazione collaudata

La scatola di derivazione da incasso per tutti i tipi di utilizzo, con in dotazione un numero sufficiente di entrate.



Proprietà

Entrata tubi:	M16/M20/M25/M32
Colore:	grigio chiaro
Utilizzo:	per tutti i tubi
Altro:	in dotazione 4 chiodi e coperchio di protezione premontati

Dettagli per l'installazione



- Entrate rialzate vengono posate sopra il ferro dell'armatura



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Scatola di derivazione da incasso	GR2	155 011 376	115 x 115 x 75 mm	20 pezzi
HSB Scatola di derivazione da incasso	GR2 light, senza chiodi	155 111 376	115 x 115 x 75 mm	20 pezzi
HSB Scatola di derivazione da incasso	GR3	155 011 476	115 x 115 x 90 mm	20 pezzi
HSB Scatola di derivazione da incasso	GR3 light, senza chiodi	155 111 476	115 x 115 x 90 mm	20 pezzi
HSB Scatola di derivazione da incasso	GR4	155 011 576	115 x 115 x 125 mm	12 pezzi
HSB Scatola di derivazione da incasso	GR5	155 011 676	115 x 115 x 140 mm	12 pezzi



7 611699 553017



HSB Scatola di derivazione da incasso CEM

Protezione dall'elettrosmog

Schermatura

La schermatura serve a ridurre le radiazioni e proteggere dunque dall'elettrosmog. Con uno speciale trattamento le scatole HSB vengono schermate contro i campi elettromagnetici.

Proprietà

Entrata tubi: M16/M20/M25/M32
Colore: grigio chiaro
Utilizzo: per tutti i tubi



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità*
HSB Scatola di derivazione da incasso CEM	GR3	155 012 476	115 x 115 x 90 mm	1 pezzi

HSB WEIBEL
installare con praticità

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Scatola di derivazione da incasso Easybox, Easybox Plus

Risparmiare tempo



La scatola di derivazione a risparmio di tempo
La EASYBOX HSB dispone di entrate tubi sfondabili che variano da M16 a M32. Utilizzabile con qualsiasi coperchio disponibile sul mercato.

Proprietà

Entrata tubi:	M16/M20/M25/M32
Colore:	grigio chiaro
Utilizzo:	per tubi flessibili da immurare
Altro:	In dotazione 4 chiodi premontati con coperchio di protezione


Dettagli per l'installazione




- I fori sfondati cadono a terra
- Fondo forato per il fissaggio



- Con blocco d'inversione
- Non sono presenti fastidiose scanalature



Easybox



Easybox Plus



7 611699 543018



850° senza alogeni

Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Scatola di derivazione da incasso Easybox		155 010 576	esterno 115 x 115 x 105 mm interno 105 x 105 x 95 mm	12 pezzi
HSB Scatola di derivazione da incasso Easybox Plus	inkl. cornice di montaggio	155 010 676	esterno 115 x 115 x 155 mm interno 105 x 105 x 145 mm	8 pezzi

HSB Cornice di montaggio

Per tutte le scatole di derivazione

COSTRUZIONI
CALCE-
STRUZZO

COSTRUZIONI
MURATURA

COSTRUZIONI
LEGGERE

Cornice adatta a ogni tipo di scatola di derivazione

E' più profonda (+15 mm/+50 mm) e si può adattare a tutte le scatole di derivazione esistenti sul mercato. Se in un secondo momento viene dato uno strato di isolante, la cornice si può montare sulla scatola esistente.

Proprietà

Utilizzo: Adatta a:
155 011 376 (GR2)
155 011 476 (GR3)
155 010 576 (Easybox),
altre scatole di derivazione
esistenti sul mercato

Colore: grigio chiaro



Riferimenti ordine

Descrizione	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Cornice di montaggio	155 900 906	115 x 115 x 50 mm	12 pezzi
HSB Cornice di montaggio	155 900 916	115 x 115 x 15 mm	10 pezzi

HSB WEIBEL
installare con precisione

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

ELTAG-ABB Scatole di derivazione con membrane

Una scatola per ogni esigenza

Con entrate flessibili

Con 10 entrate tubi flessibili questa scatola di derivazione va bene per qualsiasi esigenza. Il cavo viene perforato facilmente attraverso la membrana flessibile. Non risultano dunque fastidiosi giunti di raccordo. Si possono montare fino a 2 fissacavi su tutti i lati o al centro.

Proprietà

Colore: grigio, bianco, nero
Utilizzo: da parete
Altro: In plastica antiurto con membrane sottili



AP 75 bianco



AP 9 bianco



AP 9 grigio



AP 9 nero



AP 10 bianco



AP 10 grigio



AP 10 nero



Fissacavi



7 611699 673029



7 611699 655025



7 611699 657029



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità*
ELTAG-ABB Scatole di derivazione con membrane	AP 75 bianco, IP 65	152 090 049	75 x 75 x 38 mm, 2,5 mm ²	50 pezzi
ELTAG-ABB Scatole di derivazione con membrane	AP 9 bianco, IP 65	152 090 029	80 x 80 x 35 mm, 2,5 mm ²	50 pezzi
ELTAG-ABB Scatole di derivazione con membrane	AP 9 grigio, IP 65	152 090 039	80 x 80 x 35 mm, 2,5 mm ²	50 pezzi
ELTAG-ABB Scatole di derivazione con membrane	AP 9 nero, IP 55	152 090 059	80 x 80 x 35 mm, 2,5 mm ²	50 pezzi
ELTAG-ABB Scatole di derivazione con membrane	AP 10 bianco, IP 65	152 140 029	100 x 100 x 45 mm, 6,0 mm ²	30 pezzi
ELTAG-ABB Scatole di derivazione con membrane	AP 10 grigio, IP 65	152 140 039	100 x 100 x 45 mm, 6,0 mm ²	30 pezzi
ELTAG-ABB Scatole di derivazione con membrane	AP 10 nero, IP 65	152 140 059	100 x 100 x 45 mm, 6,0 mm ²	30 pezzi
ELTAG-ABB Fissacavi per AP 9 / AP 10		152 900 009		100 pezzi

ELTAG Weibel

Elektrotechnische Artikel

www.eltag.ch

ELTAG-ABB Scatole di derivazione 45 con membrane

La piccola per avere meno volume interno

COSTRUZIONI
CALCE
STRUZZO

COSTRUZIONI
MURATURA

COSTRUZIONI
LEGGERE

Pratico coperchio a scatto e membrana

8 entrate tubi flessibili facilitano l'installazione in uno spazio ridotto. Aprire il coperchio a scatto – spingere il cavo attraverso la membrana flessibile – fatto. Una soluzione estetica senza fastidiosi raccordi.

Proprietà

Colore: grigio, nero
Utilizzo: da parete
Altro: In plastica antiurto con membrane sottili

Dettagli per l'installazione



- Con linguette di fissaggio
- IP 65



AP 45 grigio



AP 45 nero



Scarico della trazione



Riferimenti ordine

Descrizione	Variante	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità
ELTAG-ABB Scatole di derivazione 45 con membrane	AP 45 grigio, IP 65	152 150 039	105 x 43 x 40 mm, 2,5 mm ²	24 pezzi
ELTAG-ABB Scatole di derivazione 45 con membrane	AP 45 nero, IP 65	152 150 059	105 x 43 x 40 mm, 2,5 mm ²	24 pezzi
ELTAG-ABB Scarico della trazione	AP9/AP10/AP45	152 900 009		100 pezzi

ELTAG Weibel

Elektrotechnische Artikel

www.eltag.ch

Il collegamento collaudato

Il manicotto viene fornito anche per misure superiori.

Proprietà

Misure:	16 mm fino 63 mm
Colore:	grigio chiaro
Utilizzo:	per ogni tipo di tubo
Altro:	Materiale PE termoplastico stabile e antiurto, resistente agli UV



7 611699 878110



Riferimenti ordine

Descrizione	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Manicotti KIR	126 556 810	16 mm	100 pezzi
HSB Manicotti KIR	126 556 820	20 mm	100 pezzi
HSB Manicotti KIR	126 556 830	25 mm	100 pezzi
HSB Manicotti KIR	126 556 840	32 mm	50 pezzi
HSB Manicotti KIR	126 556 850	40 mm	10 pezzi
HSB Manicotti KIR	126 556 860	50 mm	10 pezzi
HSB Manicotti KIR	126 556 870	63 mm	10 pezzi

ELTAG-ABB Manicotti antiurto con molla

Fissaggio garantito

Per le situazioni più impegnative

Il manicotto antiurto ELTAG mantiene le promesse. Grazie alla molla antiurto, fissa bene assieme tubi scanalati e tubi lisci.

Proprietà

Utilizzo: per tubi scanalati e tubi lisci

Dettagli per l'installazione



- Risparmierete in termini di nastro isolante, tempo, nervi e denaro



COSTRUZIONI
CALCE-
STRUZZO

COSTRUZIONI
MURATURA

COSTRUZIONI
LEGGERE



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
ELTAG-ABB Manicotti antiurto con molla	blu	126 553 010	16 mm	500 pezzi
ELTAG-ABB Manicotti antiurto con molla	bianco	126 553 020	20 mm	500 pezzi
ELTAG-ABB Manicotti antiurto con molla	verde	126 553 030	25 mm	250 pezzi
ELTAG-ABB Manicotti antiurto con molla	blu	126 553 040	32 mm	200 pezzi
ELTAG-ABB Manicotti antiurto con molla	bianco	126 553 250	40 mm	100 pezzi
ELTAG-ABB Manicotti antiurto con molla	blu	126 553 060	50 mm	50 pezzi

ELTAG Weibel

Elektrotechnische Artikel

www.eltag.ch

ELTAG Tappo di chiusura

Assolutamente ermetico!



Sigillatura ermetica, senza necessità di utensili
I cavi vengono facilmente introdotti attraverso la membrana morbida e i tappi di tenuta assicurano una chiusura ermetica. I labbri di tenuta adattati al tubo e la lunga calotta rappresentano una soluzione sicura anche per i tubi tagliati in diagonale.

Proprietà

Rohreinführung: M16-M40
Colore: nero
Utilizzo: Installazione ermetica o area con protezione antincendio
Tutti i tubi da installazione

Dettagli per l'installazione



- Sigillatura ermetica anche per tubi tagliati in diagonale



- Inserimento dei cavi senza necessità di utensili



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	N° E	Dimensioni (LxAxP)	Unità*
ELTAG Tappo di chiusura M16	nero	126 707 010	16 mm	50 pezzi
ELTAG Tappo di chiusura M20	nero	126 707 020	20 mm	50 pezzi
ELTAG Tappo di chiusura M25	nero	126 707 030	25 mm	50 pezzi
ELTAG Tappo di chiusura M32	nero	126 707 040	32 mm	15 pezzi
ELTAG Tappo di chiusura M40	nero	126 707 050	40 mm	15 pezzi

ELTAG Weibel

Elektrotechnische Artikel

www.eltag.ch

orientato al cliente e
ben studiato






Tassello per lampade, Tassello murale

Pagina 5



Scatole da incasso et universali

Pagina 11



Supporto per tubi, Canaline di protezione

Pagina 33



Coperchio, Scatole di derivazione, Manicotti

Pagina 41



Accessori, Supporti di posa

Pagina 61

HSB Curve e T ispezionabili

Per tubi KIR

CONSTRUZIONI
CALCE-
STRUZZO

CONSTRUZIONI
MURATURA

CONSTRUZIONI
LEGGERE

Piccoli ma efficaci

Sono piccoli ma hanno una funzione importante. Tengono assieme i tubi posati e garantiscono la pulizia all'interno dei tubi.

Proprietà

Per tubi: M16/M20
Colore: grigio
Utilizzo: per tubi KIR

Dettagli per l'installazione



- Montaggio semplice grazie a cerniere e collegamento a incastro



Curve



T ispezionabili



7 611699 979114



7 611699 981117



Riferimenti ordine

Descrizione	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Curve	126 054 010	16 mm	100 pezzi
HSB Curve	126 054 020	20 mm	100 pezzi
HSB T ispezionabile	126 064 010	16 mm	50 pezzi
HSB T ispezionabile	126 064 020	20 mm	50 pezzi

HSB WEIBEL
installare con praticità

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Collari

Per ogni tipo di utilizzo



Stabilità della forma

I collari, prodotti in materiale di forma stabile e di colore grigio chiaro, convincono per la massima resistenza agli urti e sono assolutamente resistenti agli UV.

Proprietà

Colore: grigio chiaro, nero, marrone, bianco
Utilizzo: per tubi KIR, installazioni da incasso



Gaffetta a 1 vite,
126 013 ...



Collare a 2 viti
126 014 ...



Riferimenti ordine

Descrizione	Varianti	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità*
HSB Collari	Gaffetta a 1 vite, grigio chiaro	126 013 010	16 mm	100 pezzi
HSB Collari	Gaffetta a 1 vite, grigio chiaro	126 013 020	20 mm	100 pezzi
HSB Collari	Gaffetta a 1 vite, grigio chiaro	126 013 030	25 mm	100 pezzi
HSB Collari	Gaffetta a 1 vite, grigio chiaro	126 013 040	32 mm	50 pezzi
HSB Collari	Gaffetta a 1 vite, nero	126 013 830	20 mm	100 pezzi
HSB Collari	Gaffetta a 1 vite, nero	126 013 240	25 mm	100 pezzi
HSB Collari	Gaffetta a 1 vite, nero	126 013 050	32 mm	50 pezzi
HSB Collari	Gaffetta a 1 vite, marrone	126 013 810	16 mm	100 pezzi
HSB Collari	Gaffetta a 1 vite, marrone	126 013 820	20 mm	100 pezzi
HSB Collari	Gaffetta a 1 vite, bianco	126 013 210	16 mm	100 pezzi
HSB Collari	Gaffetta a 1 vite, bianco	126 013 220	20 mm	100 pezzi
HSB Collari	Gaffetta a 1 vite, bianco	126 013 230	25 mm	50 pezzi
HSB Collari	Collare a 2 viti, grigio chiaro	126 014 020	20 mm	50 pezzi
HSB Collari	Collare a 2 viti, grigio chiaro	126 014 030	25 mm	50 pezzi
HSB Collari	Collare a 2 viti, grigio chiaro	126 014 040	32 mm	50 pezzi
HSB Collari	Collare a 2 viti, grigio chiaro	126 014 050	40 mm	50 pezzi
HSB Collari	Collare a 2 viti, grigio chiaro	126 014 060	50 mm	50 pezzi
HSB Collari	Collare a 2 viti, grigio chiaro	126 014 070	63 mm	25 pezzi

HSB Fissaggio Rohrfix

Fissaggio semplice



Veloce, semplice, sicuro

Il fissaggio flessibile per tubi di HSB garantisce la massima sicurezza alle vostre installazioni. Previene lo slittamento di ogni tipo di tubo di ogni tipo di tubo. Materiale pregiato semirigido.

Proprietà

Tipi di tubo: M16/M20/M25/M32
Colore: blu, arancione, verde
Utilizzo: ogni tipo di tubo

Dettagli per l'installazione



- Montaggio semplice: agganciare - fatto



M16



M20/25



M32



7 611699 872910



Riferimenti ordine

Descrizione	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità'
HSB Fissaggio Rohrfix	126 141 056	16 mm	100 pezzi
HSB Fissaggio Rohrfix	126 141 024	20/25 mm	100 pezzi
HSB Fissaggio Rohrfix	126 141 044	32 mm	50 pezzi

HSB Cuneo tubi

Fissaggio semplice

COSTRUZIONI
MURATURA

Un aiuto geniale

E' l'aiuto indispensabile per ogni tipo di montaggio tubi. Previene l'arrugginimento dopo l'intonacatura.

Proprietà

Utilizzo:	ogni tipo di tubo
Colore:	bianco
Altro:	in materiale plastico elastico con poppette

Dettagli per l'installazione



- Introdurre, conficcare, fissato
- Il tubo è bloccato nella fessura del muro



7 611699 850024



Riferimenti ordine

Descrizione	Nr E	Dimensioni (LxA)	Unità'
HSB Cuneo tubi	126 576 151	15 x 13 mm	100 pezzi

HSB WEIBEL
installare con praticità

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Listone di montaggio

Per scatole da incasso NIS

COSTRUZIONI
CALCE-
STRUZZO

COSTRUZIONI
MURATURA

COSTRUZIONI
LEGGERE

Il supporto di montaggio riutilizzabile

Semplifica il montaggio delle scatole da incasso NIS (sistema di primo impianto) in maniera considerevole.


Proprietà

- Colore: grigio chiaro
Utilizzo: per ogni tipo di scatola NIS (sistema di primo impianto)
Altro: per una combinazione di 2 scatole, il listone si accorcia facilmente


Dettagli per l'installazione



- Marcatura precisa dei fori



- Inserire la scatola, staccare il listone, fatto!



7 611699 849011



Riferimenti ordine

Descrizione	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità
HSB Listone di montaggio	372 801 606	275 x 60 x 40 mm	25 pezzi

HSB WEIBEL
installare con precisione

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Sega per fori

Milwaukee

COSTRUZIONI
LEGGERE

Affinché il foro combaci perfettamente

Con questa sega ad alte prestazioni della Ditta Milwaukee viene garantita la massima precisione del foro.

Proprietà

Utilizzo: 65 mm adatto a:
372 601 276
372 601 676
372 602 676
73 mm adatto a:
372 605 676
372 500 676
372 510 676
372 501 686
372 507 676
Altro: Bi-metallo



Riferimenti ordine

Descrizione	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità
HSB Sega per fori	983 228 708	Ø 65 mm	1 pezzi
HSB Sega per fori	983 228 718	Ø 73 mm	1 pezzi
HSB Sega per fori	983 228 728	Ø 83 mm	1 pezzi

Panoramica dei prodotti

K1 • Tassello per lampade, Tassello murale

Nr E	Unita'	Descrizione	Pagina
920 991 009	10 pezzi	HSB INS-Scatola Lumina senza tunnel, All'interno-Ø 90 mm	6
920 992 009	8 pezzi	HSB INS-Scatola Lumina con tunnel corto 90 mm, h/v	6
920 993 009	6 pezzi	HSB INS-Scatola Lumina con tunnel lungo 150 mm, h/v	6
920 994 269	10 pezzi	Frontalino per HSB INS-Scatola Lumina, Ø 26 mm	6
920 994 329	10 pezzi	Frontalino per HSB INS-Scatola Lumina, Ø 32 mm	6
920 994 379	10 pezzi	Frontalino per HSB INS-Scatola Lumina, Ø 37 mm	6
920 994 449	10 pezzi	Frontalino per HSB INS-Scatola Lumina, Ø 44 mm	6
920 994 689	10 pezzi	Frontalino per HSB INS-Scatola Lumina, Ø 68 mm	6
920 994 809	10 pezzi	Frontalino per HSB INS-Scatola Lumina, Ø 80 mm	6
165 920 176	40 pezzi	HSB Tassello per lampade Basic, senza chiodi (entrate chiuse)	7
165 921 276	40 pezzi	HSB Tassello per lampade con chiodi (entrate aperte)	7
165 922 176	40 pezzi	HSB Tassello per lampade Easy, con chiodi	8
168 924 176	20 pezzi	HSB Tassello per lampade Mini, senza chiodi	9
168 924 976	10 pezzi	HSB Attacco per tassello lampada	9
165 930 076	50 pezzi	HSB Tassello murale	10

K2 • Scatole da incasso et universali

Nr E	Unita'	Descrizione	Pagina
372 601 606	50 pezzi	HSB Scatola per parete cava D83 Basic, Gr. 1x1, Profondità d'incasso 40 mm	12
372 601 886	50 pezzi	HSB Scatola per parete cava D83 Basic, Gr. 1x1, Profondità d'incasso 40 mm, s. flangia	12
372 601 616	50 pezzi	HSB Scatola per parete cava D83 Basic, Gr. 1x1, Profondità d'incasso 50 mm	12
372 601 626	30 pezzi	HSB Scatola per parete cava D83 Basic, Gr. 2x1, Profondità d'incasso 50 mm	12
372 601 636	20 pezzi	HSB Scatola per parete cava D83 Basic, Gr. 3x1, Profondità d'incasso 50 mm	12
372 602 616	50 pezzi	HSB Scatola per parete cava D83 Basic, Gr. 1x1, Profondità d'incasso 65 mm	12
372 602 626	30 pezzi	HSB Scatola per parete cava D83 Basic, Gr. 2x1, Profondità d'incasso 65 mm	12
372 602 636	20 pezzi	HSB Scatola per parete cava D83 Basic, Gr. 3x1, Profondità d'incasso 65 mm	12
372 603 616	50 pezzi	HSB Manicotti flangia D83 Basic, Gr. 1x1	13
372 603 626	30 pezzi	HSB Manicotti flangia D83 Basic, Gr. 2x1	13
372 601 676	100 pezzi	HSB Scatola per parete cava Basic, Gr. 1x1, Profondità d'incasso 50 mm	14
372 604 676	50 pezzi	HSB Scatola per parete cava Basic, Gr. 2x1, Profondità d'incasso 50 mm	14
372 601 776	80 pezzi	HSB Scatola per parete cava Basic, Gr. 1x1, Profondità d'incasso 65 mm	14
372 601 876	100 pezzi	HSB Scatola per parete cava Basic, Gr. 1x1, Profondità d'incasso 65 mm, s. flangia	14
372 603 776	25 pezzi	HSB Scatola per parete cava Basic, Gr. 2x1, Profondità d'incasso 65 mm	14
372 800 776	50 pezzi	HSB Manicotti flangia Basic, Gr. 1x1	15
372 800 876	20 pezzi	HSB Manicotti flangia Basic, Gr. 2x1	15
372 605 676	100 pezzi	HSB Scatola per parete cava Universal	16
372 500 506	50 pezzi	HSB Scatola per parete cava D83, Gr. 1x1	18
372 500 516	30 pezzi	HSB Scatola per parete cava D83, Gr. 2x1	18
372 500 526	20 pezzi	HSB Scatola per parete cava D83, Gr. 3x1	18
372 500 566	15 pezzi	HSB Scatola per parete cava D83, Gr. 4x1	18
372 500 536	20 pezzi	HSB Scatola per parete cava D83, Gr. 2x2	18
372 500 546	10 pezzi	HSB Scatola per parete cava D83, Gr. 3x2	18

Panoramica dei prodotti

372 500 556	10 pezzi	HSB Scatola per parete cava D83, Gr. 3x3	18
372 501 506	1 pezzi	HSB Scatola per parete cava D83 EMV	19
372 500 676	100 pezzi	HSB Scatola per parete cava Ideale, Gr. 1x1	20
372 510 676	100 pezzi	HSB Scatola per parete cava Ideale Internationale, Gr. 2x1	20
372 808 676	50 pezzi	HSB Adattatore Ideale	20
372 502 776	30 pezzi	HSB Scatola per parete cava Ideale Box, Gr. 2x1	21
372 504 676	20 pezzi	HSB Scatola per parete cava Ideale Box, Gr. 2x2	21
372 503 776	20 pezzi	HSB Scatola per parete cava Ideale Box, Gr. 3x1	21
372 506 676	10 pezzi	HSB Scatola per parete cava Ideale Box, Gr. 3x2	21
372 509 676	10 pezzi	HSB Scatola per parete cava Ideale Box, Gr. 3x3	21
372 504 776	15 pezzi	HSB Scatola per parete cava Ideale Box, Gr. 4x1	21
372 508 676	10 pezzi	HSB Scatola per parete cava Ideale Box, Gr. 4x2	21
372 502 509	100 pezzi	HSB Scatola da incasso NIS, Gr. 1x1	22
372 801 300	10 pezzi	HSB Scatola da incasso NIS NUP, Adattatore	23
372 501 610	10 pezzi	HSB Scatola da incasso NIS NUP, Gr. 2x1	23
372 501 620	10 pezzi	HSB Scatola da incasso NIS NUP, Gr. 3x1	23
372 501 686	100 pezzi	HSB Scatola da incasso NIS Kombi, Gr. 1x1	24
372 104 026	50 pezzi	HSB Scatola da incasso NIS Kombi, Gr. 2x1	24
372 111 126	20 pezzi	HSB Scatola da incasso NIS Kombi, Gr. 2x2	24
372 107 026	30 pezzi	HSB Scatola da incasso NIS Kombi, Gr. 3x1	24
372 112 126	10 pezzi	HSB Scatola da incasso NIS Kombi, Gr. 3x2	24
372790 076	1 pezzi	HSB Scatola da incasso NIS Kombi EMV, Gr. 1x1	25
372 502 519	100 pezzi	HSB Scatola da incasso NIS con tappo di protezione, Gr. 1x1	26
372 809 676	25 Set	HSB Tappo di protezione, Gr. 1x1	26
372 507 676	100 pezzi	HSB Scatola da incasso NIS Internationale, Gr. 1x1	27
372 807 676	50 pezzi	HSB Adattatore	27
372 502 876	50 pezzi	HSB Scatola da incasso Easy-Click, Gr. 1x1	28
372 103 106	15 pezzi	HSB Scatola supporto, Gr. 1x1	29
372 103 126	8 pezzi	HSB Scatola supporto, Gr. 2x1	29
372 103 136	6 pezzi	HSB Scatola supporto, Gr. 3x1	29
372 103 206	10 pezzi	HSB Scatola supporto NUP	30
372 102 106	100 pezzi	HSB Scatola da incasso Basic, Gr. 1x1	31
372 102 206	60 pezzi	HSB Scatola da incasso Basic, Gr. 2x1	31
372 102 306	40 pezzi	HSB Scatola da incasso Basic, Gr. 3x1	31
372 102 116	100 pezzi	HSB Scatola da incasso Basic Internationale, Gr. 1x1	31
372 111 747	50 pezzi	HSB Scatola da incasso Vario, con tappo, Gr. 1x1	32
372 101 734	30 pezzi	HSB Scatola da incasso Vario, Gr. 2x1	32
372 101 737	20 pezzi	HSB Scatola da incasso Vario, Gr. 2x2	32
372 101 735	20 pezzi	HSB Scatola da incasso Vario, Gr. 3x1	32
372 101 738	10 pezzi	HSB Scatola da incasso Vario, Gr. 3x2	32
372 101 739	10 pezzi	HSB Scatola da incasso Vario, Gr. 3x3	32
372 101 736	15 pezzi	HSB Scatola da incasso Vario, Gr. 4x1	32
372 101 740	10 pezzi	HSB Scatola da incasso Vario, Gr. 4x2	32

Panoramica dei prodotti

K3 • Supporto per tubi, Canaline di protezione

Nr E	Unita'	Descrizione	Pagina
126 585 150	80 pezzi	HSB Proteggicassero Basic	34
126 587 150	30 pezzi	HSB Proteggicassero Sprint	35
126 587 160	30 pezzi	HSB Proteggicassero Sprint Mini	36
126 579 102	50 pezzi	HSB Supporto per tubi	37
126 579 502	20 pezzi	HSB Supporto per tubi Echo	37
372 900 076	10 pezzi	HSB Distanziatori Kombi	38
126 598 040	50 pezzi	ELTAG-ABB Tampone di raccordo , 20 / 25 mm	39
126 598 020	150 pezzi	ELTAG-ABB Manicotti di raccordo , 20 mm, bianco, con chiodi	40
126 598 030	150 pezzi	ELTAG-ABB Manicotti di raccordo , 25 mm, verde, con chiodi	40

K4 • Coperchio, Scatole di derivazione, Manicotti

Nr E	Unita'	Descrizione	Pagina
145 701 000	20 pezzi	HSB Coperchio a innesto Design EDIZIOdue®, bianco	42
145 701 010	10 pezzi	HSB Coperchio a innesto Design EDIZIOdue®, crema	42
145 701 030	10 pezzi	HSB Coperchio a innesto Design EDIZIOdue®, grigio	42
145 701 040	10 pezzi	HSB Coperchio a innesto Design EDIZIOdue®, grigio scuro	42
145 701 080	10 pezzi	HSB Coperchio a innesto Design EDIZIOdue®, vaniglia	42
145 701 950	10 pezzi	HSB Coperchio a innesto Design EDIZIOdue®, nero	42
145 701 090	10 pezzi	HSB Coperchio a innesto Design EDIZIOdue®, caffè	42
145 711 000	15 pezzi	HSB Coperchio a innesto Design EDIZIOdue®, con barra diagonale, bianco	42
145 705 000	10 pezzi	HSB Coperchio a innesto Mini Design EDIZIOdue®	43
155 030 000	10 pezzi	HSB Coperchio a innesto Design EDIZIOliv®, bianco	44
155 030 010	10 pezzi	HSB Coperchio a innesto Design EDIZIOliv®, crema	44
155 030 030	10 pezzi	HSB Coperchio a innesto Design EDIZIOliv®, grigio chiaro	44
155 030 040	10 pezzi	HSB Coperchio a innesto Design EDIZIOliv®, grigio scuro	44
155 030 050	10 pezzi	HSB Coperchio a innesto Design EDIZIOliv®, nero	44
155 030 090	10 pezzi	HSB Coperchio a innesto Design EDIZIOliv®, umbra	44
145 716 000	15 pezzi	HSB Coperchio a innesto Slim, con barra diagonale, bianco	45
145 716 030	15 pezzi	HSB Coperchio a innesto Slim, con barra diagonale, grigio	45
145 706 000	10 pezzi	HSB Coperchio a innesto Slim, con vite al centro, bianco	45
145 706 020	10 pezzi	HSB Coperchio a innesto Slim Mini, con vite al centro, bianco	45
155 911 076	30 pezzi	HSB Coperchio a innesto , GR1, bianco	46
155 910 076	30 pezzi	HSB Coperchio avvitamento , GR1, bianco	46
155 912 076	20 pezzi	HSB Coperchio a innesto , GR2/3, bianco	47
155 912 576	10 pezzi	HSB Coperchio a innesto , GR2/3, nero	47
155 912 066	20 pezzi	HSB Coperchio avvitamento , GR2/3, bianco	47
165 900 006	10 pezzi	HSB Rosone da soffitto , Ø 82 mm x 21 mm	48
165 950 605	10 pezzi	HSB Rosone da soffitto , Ø 85 mm x 1 mm	48
165 950 406	10 pezzi	HSB Rosone da soffitto , Ø 98 mm x 5 mm	48
155 900 006	1 pezzi	HSB Coperchio a tenuta d'acqua	49
155 915 020	1 pezzi	HSB Coperchio a tenuta d'acqua Mini	49

Panoramica dei prodotti

K4 • Coperchio, Scatole di derivazione, Manicotti

Nr E	Unita'	Descrizione	Pagina
155 010 276	30 pezzi	HSB Scatola di derivazione da incasso GR1	50
155 911 076	30 pezzi	HSB Coperchio a innesto zu con Scatola di derivazione da incasso	50
155 011 376	20 pezzi	HSB Scatola di derivazione da incasso GR2	51
155 111 376	20 pezzi	HSB Scatola di derivazione da incasso Light GR2, senza chiodi	51
155 011 476	20 pezzi	HSB Scatola di derivazione da incasso GR3	51
155 111 476	20 pezzi	HSB Scatola di derivazione da incasso Light GR3, senza chiodi	51
155 011 576	12 pezzi	HSB Scatola di derivazione da incasso GR4	51
155 011 676	12 pezzi	HSB Scatola di derivazione da incasso GR5	51
155 012 476	1 pezzi	HSB Scatola di derivazione da incasso EMV GR3	52
155 010 576	12 pezzi	HSB Scatola di derivazione da incasso Easybox	53
155 010 676	8 pezzi	HSB Scatola di derivazione da incasso Easybox Plus, inkl. cornice di montaggio	53
155 900 906	12 pezzi	HSB Cornice di montaggio	54
155 900 916	10 pezzi	HSB Cornice di montaggio	54
152 090 049	50 pezzi	ELTAG-ABB Scatole di derivazione 75 con membrane (bianco), AP 75	55
152 090 029	50 pezzi	ELTAG-ABB Scatole di derivazione 9 con membrane (bianco), AP 9	55
152 090 039	50 pezzi	ELTAG-ABB Scatole di derivazione 9 con membrane (grigio), AP 9	55
152 090 059	50 pezzi	ELTAG-ABB Scatole di derivazione 9 con membrane (nero), AP 9	55
152 140 029	30 pezzi	ELTAG-ABB Scatole di derivazione 10 con membrane (bianco), AP 10	55
152 140 039	30 pezzi	ELTAG-ABB Scatole di derivazione 10 con membrane (grigio), AP 10	55
152 140 059	30 pezzi	ELTAG-ABB Scatole di derivazione 10 con membrane (nero), AP 10	55
152 900 009	100 pezzi	ELTAG-ABB Fissacavi AP 9/AP 10	55
152 150 039	24 pezzi	ELTAG-ABB Scatole di derivazione 45 con membrane (grigio)	56
152 150 059	24 pezzi	ELTAG-ABB Scatole di derivazione 45 con membrane (nero)	56
152 900 009	100 pezzi	ELTAG-ABB Scarico della trazione , AP9/AP10/AP45	56
126 556 810	100 pezzi	HSB Manicotti KIR, 16 mm	57
126 556 820	100 pezzi	HSB Manicotti KIR, 20 mm	57
126 556 830	100 pezzi	HSB Manicotti KIR, 25 mm	57
126 556 840	50 pezzi	HSB Manicotti KIR, 32 mm	57
126 556 850	10 pezzi	HSB Manicotti KIR, 40 mm	57
126 556 860	10 pezzi	HSB Manicotti KIR, 50 mm	57
126 556 870	10 pezzi	HSB Manicotti KIR, 63 mm	57
126 553 010	500 pezzi	ELTAG-ABB Manicotti antiurto con molla, 16 mm, blu	58
126 553 020	500 pezzi	ELTAG-ABB Manicotti antiurto con molla, 20 mm, bianco	58
126 553 030	250 pezzi	ELTAG-ABB Manicotti antiurto con molla, 25 mm, verde	58
126 553 040	200 pezzi	ELTAG-ABB Manicotti antiurto con molla, 32 mm, blu	58
126 553 250	100 pezzi	ELTAG-ABB Manicotti antiurto con molla, 40 mm, bianco	58
126 553 060	50 pezzi	ELTAG-ABB Manicotti antiurto con molla, 50 mm, blu	58
126 707 010	50 pezzi	ELTAG Tappo di chiusura M16, nero	59
126 707 020	50 pezzi	ELTAG Tappo di chiusura M20, nero	59
126 707 030	50 pezzi	ELTAG Tappo di chiusura M25, nero	59
126 707 040	15 pezzi	ELTAG Tappo di chiusura M32, nero	59
126 707 050	15 pezzi	ELTAG Tappo di chiusura M40, nero	59

Panoramica dei prodotti

K5 • Accessori, Supporti di posa

Nr E	Unita'	Descrizione	Pagina
126 054 010	100 pezzi	HSB Curve , 16 mm, grigio	62
126 054 020	100 pezzi	HSB Curve , 20 mm, grigio	62
126 064 010	50 pezzi	HSB T ispezionabili , 16 mm, grigio	62
126 064 020	50 pezzi	HSB T ispezionabili , 20mm, grigio	62
126 013 010	100 pezzi	HSB Collari 1-lappig 16 mm, grigio chiaro	63
126 013 020	100 pezzi	HSB Collari 1-lappig 20 mm, grigio chiaro	63
126 013 030	100 pezzi	HSB Collari 1-lappig 25 mm, grigio chiaro	63
126 013 040	50 pezzi	HSB Collari 1-lappig 32 mm, grigio chiaro	63
126 013 830	100 pezzi	HSB Collari 1-lappig 20 mm, nero	63
126 013 240	100 pezzi	HSB Collari 1-lappig 25 mm, nero	63
126 013 050	50 pezzi	HSB Collari 1-lappig 32 mm, nero	63
126 013 810	100 pezzi	HSB Collari 1-lappig 16 mm, marrone	63
126 013 820	100 pezzi	HSB Collari 1-lappig 20 mm, marrone	63
126 013 210	100 pezzi	HSB Collari 1-lappig 16 mm, bianco	63
126 013 220	100 pezzi	HSB Collari 1-lappig 20 mm, bianco	63
126 013 230	50 pezzi	HSB Collari 1-lappig 25 mm, bianco	63
126 014 020	50 pezzi	HSB Collari 2-lappig 20 mm, grigio	63
126 014 030	50 pezzi	HSB Collari 2-lappig 25 mm, grigio	63
126 014 040	50 pezzi	HSB Collari 2-lappig 32 mm, grigio	63
126 014 050	50 pezzi	HSB Collari 2-lappig 40 mm, grigio	63
126 014 060	50 pezzi	HSB Collari 2-lappig 50 mm, grigio	63
126 014 070	25 pezzi	HSB Collari 2-lappig 63 mm, grigio	63
126 141 056	100 pezzi	HSB Fissaggio Rohrfix blu, 16 mm	64
126 141 024	100 pezzi	HSB Fissaggio Rohrfix arancione, 20/25 mm	64
126 141 044	50 pezzi	HSB Fissaggio Rohrfix verde, 32 mm	64
126 576 151	100 pezzi	HSB Cuneo tubi	65
372 801 606	25 pezzi	HSB Listone di montaggio	66
983 228 708	1 pezzi	HSB Sega per fori	67
983 228 718	1 pezzi	HSB Sega per fori	67
983 228 728	1 pezzi	HSB Sega per fori	67

innovativo e pratico



Elenco dei grossisti



A.SAESSELI & CO. AG
Elektrotechnische Artikel en gros

A. Saesseli + Co. AG

verkauf@saesseli.ch, www.elektrogrosshandel.ch

Pflanzschulstrasse 17, 8400 Winterthur, T : 052 235 26 26



A.Steffen AG

verkauf@steffen.ch, www.steffen.ch

Limmatstrasse 8, 8957 Spreitenbach, T : 056 417 99 11



Einfach.Mehr.
Efficacité.Maîtrise.
Efficienza.Maestria.

Elektro-Material AG

www.elektro-material.ch

Deutschschweiz

Riedbachstrasse 165, 3027 Bern
T : 031 985 85 85
em-be@e-m.ch

Genuastrasse 15, 4142 Münchenstein
T : 061 286 13 13
em-ba@e-m.ch

Tribtschenstrasse 61, 6005 Luzern
T : 041 368 08 88
em-lz@e-m.ch

Juchstrasse 9, 8048 Zürich
T : 044 278 12 12
em-zh@e-m.ch

Thaler Strasse 1, 9410 Heiden
T : 071 898 01 01
em-he@e-m.ch

Romandie

Av. de Longemalle 13, 1020 Renens-Lausanne
T : 021 637 11 00
em-la@e-m.ch

Rue Eugène-Marziano 14, 1211 Genève 26
T : 022 309 13 13
em-ge@e-m.ch

Route de la Drague 62, 1950 Sion
T : 027 324 40 60 (de) / 027 324 40 50 (fr)
em-si@e-m.ch

Tessin

Via Industria 6, 6814 Lamone-Lugano
T : 091 612 20 20
em-lu@e-m.ch



Elektrobedarf Troller

Elektromaterial Solaranlagen Stromspeicher

Elektrobedarf Troller

info@elektrobedarf.ch, www.elektrobedarf.ch

Riedtalstrasse 26, 4800 Zofingen, T : 062 745 90 50



EL Kabel AG

verkauf@elkabel.ch, www.elektrogrosshandel.ch

Leisibachstrasse 9, 6037 Root, T : 041 455 50 70

Elenco dei grossisti

OTTOFISCHER

Otto Fischer AG

info@ottofischer.ch, www.ottofischer.ch

Aargauerstrasse 2, Postfach, 8010 Zürich, T : 044 276 76 76

plica

Plica AG

verkauf@plica.ch, www.plica.ch

Zürcherstrasse 350, 8500 Frauenfeld, T : 052 723 67 20

Standard AG Industrietechnik



Standard AG

verkauf@standard.ch, www.elektrogrosshandel.ch

Freulerstrasse 6, 4127 Birsfelden, T : 061 378 82 00

 **sonepar**
Powered by Difference

Sonepar Suisse AG/SA

www.sonepar.ch

Deutschschweiz

Birgistrasse 4a, 8304 Wallisellen

T : 044 839 57 11

verkauf_wa@sonepar.ch

Sonnenmatt Hof 6, 6023, Rothenburg

T : 041 259 40 50

verkauf_ro@sonepar.ch

Edisonstrasse 5, 9015 St.Gallen

T : 071 314 77 77

verkauf_sg@sonepar.ch

Hofackerstrasse 40, 4132 MuttENZ

T : 061 404 47 47

verkauf_mu@sonepar.ch

Worblentalstrasse 28, 3063 Ittigen

T : 031 917 40 30

verkauf_it@sonepar.ch

Tessin

via Boschina 21a, 6963 Pregassona

T : 091 973 22 64

ordini@sonepar.ch

via Linoleum 14, 6512 Giubiasco

T : +41 91 850 05 35

ordini@sonepar.ch

Romandie

Av. de Longueville 17, 2013 Colombier

T : 032 737 88 88

vente_co@sonepar.ch

Rue de Lausanne 79, 1020 Renens

T : 021 637 01 88,

vente_re@sonepar.ch

Rue de la Bergère 3, 1217 Meyrin

T : 022 782 55 56

vente_ge@sonepar.ch

Route des jeunes 105, 1227 Carouge

T : 022 342 01 60

vente_ge@sonepar.ch

Route de l'Aéroport 37, 1950 Sion

T : 027 451 80 10

vente_vs@sonepar.ch

Kantonsstrasse 57, 3930 Visp-Eyholz

T : 027 451 80 20

verkauf_vs@sonepar.ch

texag

Texag Handels AG

info@texag.ch, www.texag.ch

Breitfeldstrasse 19, 3252 Worben, T : 031 818 40 40



100%

SWISS MADE

Da un'unica fonte

SVILUPPO, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

Installazione pratica

CON PRODOTTI ORIENTATI AL MERCATO

35 anni

DI ESPERIENZA LEADER



Sempre un passo avanti nell'installazione elettrica?
Allora seguitemi su LinkedIn!